



गौरीशंकर गाउँपालिका
Gaurishankar Rural Municipality
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
Office of the Rural Municipal Executive



प्रदेश नं.३, नेपाल ।

Province No.3, Nepal.

सुरी दोलखा । Suri, Dolakha.

पत्र संख्या/Ref.No:- २०७६/७७

चलानी नं/Dispatch No:- ३४६

मिति/Date:- २०७६/०७/१८

एम,आई,एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सिप परीक्षण तथा अर्न्तवार्ता सम्बन्धी सूचना
सूचना प्रकाशित मिति : २०७६/०७/१८

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग बबरमहल, काठमाडौं मार्फत सञ्चालन हुने सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना सुद्विकरण आयोजना कार्यान्वयन गर्न यस गाउँपालिकामा रहने सेवा केन्द्रमा सेवा इकाईका लागि "जनशक्ति छनौट सम्बन्धी मापदण्ड-२०७६ " अनुसार छनौट भई एम.आइ.एस. अपरेटर (MIS Operator) र फिल्ड सहायक (Field Assistant) पदका संक्षिप्त सुचिमा परेका उमेदवारहरूले तपशिलको मिति, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने सिप परीक्षण र अर्न्तवार्तामा उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

तपशिल:

एम.आइ.एस.अपरेटर(MIS Operator) र फिल्ड सहायक(Field Assistant)पदको संक्षिप्त सुचिमा परेका उम्मेदवारको नामावली र कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अर्न्तवार्ता परीक्षा तालिका ।

क्र.सं.	रोल नं.	नाम थर (नेपालीमा)	पद	सीप परीक्षण र अर्न्तवार्ता हुने मिति, समय र स्थान
१	१८३४३	रमेश श्रेष्ठ	एम.आइ.एस. अपरेटर (MIS Operator)	२०७६/०७/२७ गते बिहान ९ बजे गौरीशंकर गाउँपालिकाको कार्यालय सुरी, दोलखा
२	४२९८५	रविना खड्का		
३	२७८७३	राजेन्द्र खड्का		
४	४३३९४	शिवराज बिश्वकर्मा		
५	५१३४६	अनुशा कार्की	फिल्ड सहायक (Field Assistant)	२०७६/०७/२८ गते बिहान ९ बजे गौरीशंकर गाउँपालिकाको कार्यालय सुरी, दोलखा
६	३९१८१	किशोर कुमार गुरुङ		
७	१८१२९	बबिता बुढाथोकी		
८	१११८३	बिदुर कार्की		
९	५३२४५	रविना खड्का		
१०	३८९२९	बिक्रम खड्का		

सम्पर्क गर्न आउदा पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजातहरू:

- १) नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपी : एक प्रति
- २) आफुले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपी : एक/एक प्रति
- ३) कार्यानुभवको प्रमाणित प्रतिलिपी : एक/एक प्रति
- ४) कम्प्युटर सम्बन्धी प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपी : एक/एक प्रति

नोट : सबै कागजातहरूको सङ्कलन प्रति अनिवार्य साथमा ल्याउनु पर्नेछ ।

Signature
2076/07/18

प्रदिप कुमार खड्का

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
गाउँपालिका
प्रशासकीय अधिकृत